

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр
Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева
д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 48Б; 656056, Россия, Алтайский край, г.

Барнаул, ул. М. Горького, д. 28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2);
658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9;
тел. 8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

06 сентября 2023 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Трубоченкова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 74565 от 06 сентября 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 138029.С.23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.
Юридический адрес: 658323, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 76. Фактический
адрес места осуществления деятельности: 658323, Россия, Алтайский край, Курьинский р-н, с. Кузнецово, ул.
Центральная, д. 76.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МКП "Кузнецовский водопровод", скважина. Фактический адрес: 658323, Алтайский край, Курьинский район, с.
Кузнецово, ул. Центральная, д. 124.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина № 96/77.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта. Проба № 1. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем)
пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: ПЭТ-тара.

Цель испытания *:

Проведение испытаний по программе Заказчика.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 29 августа 2023 г. 16 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 30 августа 2023 г. 10 час. 45 мин.

Ф.И.О., должность *:

О.В.Коптелова, директор МКП "Кузнецовский водопровод".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

Отбор и доставка заказчиком.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет


Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (74565) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 16
	Дата введения: утвержден приказом от 20.07.2022 №469

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



И.Л.Шнайдер
ИОФ

1 Радиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта . Проба № 1

Код объекта испытаний (пробы / образца): 138029.С.23

Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 28, литера ВВ1В2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 30.08.2023 в 11час 15мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 30.08.2023; окончание испытаний: 06.09.2023

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Неопределенность	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суммарная альфа активность	Бк/кг	0,62	0,12	0.2	ФР.1.40.2013.15 386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24
2	Суммарная бета активность	Бк/кг	Менее 0.1	-	1.0	ФР.1.40.2013.15 386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24

Нормативные документы на методы исследования:

ФР.1.40.2013.15386 Суммарная альфа-бета активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.

Настоящий протокол (74565) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.48Б; 656056, Россия, Алтайский край, г.

Барнаул, ул. М. Горького, д.28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2);

658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9;

тел.8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

06 сентября 2023 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Трубченкова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 74566 от 06 сентября 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 138030.С.23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

Юридический адрес: 658323, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 76. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658323, Россия, Алтайский край, Курьинский р-н, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 76.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МКП "Кузнецовский водопровод", скважина. Фактический адрес: 658323, Россия, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово, ул. Заречная, 34.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина № 1/62.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта. Проба № 2. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: ПЭТ-тара.

Цель испытания *:

Проведение испытаний по программе Заказчика.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 29 августа 2023 г. 17 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 30 августа 2023 г. 10 час. 45 мин.

Ф.И.О., должность *:

О.В.Коптелова, директор МКП "Кузнецовский водопровод".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

Отбор и доставка заказчиком.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком

Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.


Настоящий протокол (74566) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 16
	Дата введения: утвержден приказом от 20.07.2022 №469

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



И.Л.Шнайдер

подпись

ИОФ

1 Радиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта . Проба № 2

Код объекта испытаний (пробы / образца): 138030.С.23

Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 28, литера ВВ1В2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 30.08.2023 в 11час 15мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 30.08.2023; окончание испытаний: 04.09.2023

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Неопределенность	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суммарная альфа активность	Бк/кг	0,13	0,03	0.2	ФР.1.40.2013.15386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24
2	Суммарная бета активность	Бк/кг	Менее 0.1	-	1.0	ФР.1.40.2013.15386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24

Нормативные документы на методы исследования:

ФР.1.40.2013.15386 Суммарная альфа-бета активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.

За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (74566) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае")

Юридический адрес: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д. 50, тел. 8 (385-2) 50-30-40

Испытательный лабораторный центр

Фактический адрес мест осуществления деятельности: 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева д. 50; 656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Радищева, д.48Б; 656056, Россия, Алтайский край, г.

Барнаул, ул. М. Горького, д.28 (литеры АА1, ББ1, ВВ1В2);
658087, Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 9;
тел.8 (385-2) 50-30-40, E-mail: mail@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510262



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

наименование должности лица, утверждающего документ

06 сентября 2023 г.

дата утверждения

подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Трубченкова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 74567 от 06 сентября 2023 г.

дата выдачи протокола

Код объекта испытаний (пробы / образца): 138031.С.23

Сведения о Заказчике (наименование, контактные данные) *:

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

Юридический адрес: 658323, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 76. Фактический адрес места осуществления деятельности: 658323, Россия, Алтайский край, Курьинский р-н, с. Кузнецово, ул. Центральная, д. 76.

Место отбора объекта испытаний (пробы / образца) *:

МКП "Кузнецовский водопровод", скважина. Фактический адрес: 658323, Россия, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово, ул. Ленинградская, 1а.

Точка отбора объекта испытаний (пробы / образца), план отбора *:

Скважина № 25/88.

Наименование и дополнительная информация об объекте испытаний (пробе / образце) *:

Вода подземного водного объекта. Проба № 3. Масса (объем) пробы для испытаний: 1.5 литра. Масса (объем) пробы для контрольного образца: 0 литра. Упаковка: ПЭТ-тара.

Цель испытания *:

Проведение испытаний по программе Заказчика.

Дополнительная информация (при наличии):

Нет.

Отбор и получение объекта испытаний (пробы / образца):

Дата и время отбора *: 29 августа 2023 г. 17 час. 00 мин.

Дата и время получения группой приема, регистрации и кодирования проб: 30 августа 2023 г. 10 час. 45 мин.

Ф.И.О., должность *:

О.В.Коптелова, директор МКП "Кузнецовский водопровод".

Условия транспортирования и отбора * объекта испытаний (пробы / образца):

Соответствует НД.

НД на объект испытаний (пробу / образец) *:

Не указан.

НД на метод отбора *:

Отбор и доставка заказчиком.

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет


Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (74567) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний	Страниц: 2
Ф 02-68	Издание: 16
	Дата введения: утвержден приказом от 20.07.2022 №469

НД, регламентирующие оценку лабораторных испытаний *:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 И.Л.Шнайдер
подпись ИОФ

1 Радиологическая лаборатория

Наименование объекта испытаний (пробы / образца) *: Вода подземного водного объекта . Проба № 3

Код объекта испытаний (пробы / образца): 138031.С.23

Место осуществления лабораторной деятельности: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 28, литера ВВ1В2

Дата и время поступления объекта испытаний (пробы / образца) в лабораторию: 30.08.2023 в 11час 15мин

Даты осуществления лабораторной деятельности: начало испытаний: 30.08.2023; окончание испытаний: 05.09.2023

Условия испытаний: соответствуют установленным требованиям

Дополнительная информация:---

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Неопределенность	Гигиенический норматив, не более (указан справочно)	НД на методы исследований	Наименование средств измерений, срок действия поверки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суммарная альфа активность	Бк/кг	Менее 0.02	-	0.2	ФР.1.40.2013.15386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24
2	Суммарная бета активность	Бк/кг	Менее 0.1	-	1.0	ФР.1.40.2013.15386	Альфа- бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000, з/н 1936 до 21.02.24

Нормативные документы на методы исследования:

ФР.1.40.2013.15386 Суммарная альфа-бета активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

Конец документа

Значком * отмечена информация предоставленная заказчиком.
За предоставленную информацию и отбор объектов испытаний (проб/образцов) заказчиком
Испытательный лабораторный центр ответственности не несет

Результат относится только к объекту испытаний (пробе/образцу) прошедшему испытания и предоставленному заказчиком.
Настоящий протокол (74567) не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ