

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 48б, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



К.А. Тарасова
17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/67692-25 от 17.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " КОЛЫВАНСКИЕ РОДНИКИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЫВАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2254003898 ОГРН 1122256000371)

2. **Юридический адрес:** 658332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н КУРЬИНСКИЙ, С. КОЛЫВАНЬ, УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.45

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Курьинский, с.п. Колыванский сельсовет, с Колывань, ул Карла Маркса, 45

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважина)

4. **Место отбора:** скважина, скважина 132/97, кран, Алтайский край, м.р-н Курьинский, с.п. Колыванский сельсовет, п Подхоз, ул Центральная, 1/1, Юридический адрес: Алтайский край, Курьинский район, п. Подхоз, ул. Центральная, 1/1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 10.11.2025 09:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 2.8 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.11.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1208-Л от 22 сентября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 10 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/67692-16-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природ-

Протокол испытаний № 22-01/67692-25 от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, CE124-C	23425120
2	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1755

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)

Радиологическая лаборатория

Образец поступил 11.11.2025 11:00

дата начала испытаний 14.11.2025 13:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 10:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимо- го уровня	НД на методы исследо- ваний
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,18±0,04	Не более 0,2	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294- 2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294- 2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01/67692-25 от 17.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 48б, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



К.А. Тарасова
17.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/67689-25 от 17.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОЛЫВАНСКИЕ РОДНИКИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЫВАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (ИНН 2254003898 ОГРН 1122256000371)

2. **Юридический адрес:** 658332, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н КУРЬИНСКИЙ, С. КОЛЫВАНЬ, УЛ. КАРЛА МАРКСА Д.45

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Курьинский, с.п. Колыванский сельсовет, с Колывань, ул Карла Маркса, 45

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважина)

4. **Место отбора:** скважина, скважина 2Ц, кран, Алтайский край, м.р-н Курьинский, с.п. Колыванский сельсовет, с Колывань, ул Кирова, 8а, Юридический адрес: Алтайский край, Курьинский район, с. Колывань, ул. Кирова, 8а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 10.11.2025 09:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 2.8 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.11.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №1208-Л от 22 сентября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 10 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/67689-16-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.ЗГ178/01.00294-2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

Протокол испытаний № 22-01/67689-25 от 17.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, CE124-C	23425120
2	Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000	1754

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2)

Радиологическая лаборатория

Образец поступил 11.11.2025 11:00

дата начала испытаний 11.11.2025 13:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 10:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимо- го уровня	НД на методы исследо- ваний
1	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,17±0,04	Не более 0,2	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294- 2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386
2	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	Не более 1	МРК ФГУП "ВИМС", № 40073.3Г178/01.00294- 2010 от 22.04.2013, ФР.1.40.2013.15386

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01/67689-25 от 17.11.2025